



Born in Antwerp Belgium July 1944.

Doctor in Medicine at the University of Louvain-Belgium (1962-1969)

Starting practice in Knokke Belgium (1973)

Studies of Homeopathy, founding member of the studygroup Bryonia (1978)

Two years of training in Homeopathy by Dr. Pladys+, president of the Liga Homeopathica.

Co-founder and teacher at the Flemish school for unitary Homeopathy VSU (1980)

Guestspeaker at the seminar of Homeopathia Europea in Monte Campione-Italy (1982)

Guestspeaker of the school of unitaire Homeopathy SHO (Netherlands) (1989-1990)

Teacher at l'Ecole Belge d' Homéopathie Hypericum group from 1991

Co-auteur of the Comparative Repertory edited by Homeoden Bookservice in Gent (1992)

Teacher at the School voor Homeopathie in Amersfoort-Netherlands (1993)

[rene.dockx@telenet.be](mailto:rene.dockx@telenet.be)

Dit boek (110 blz). beschrijft van 55 eetwaren de overgevoeligheidsreacties met de bijbehorende homeopathische remedies. Voor elke remedie vindt u de voedingsmiddelen die niet verdragen worden, samen met de symptomen die bij de patient veroorzaakt worden. 67 Remedies worden gedetailleerd besproken, zowel het mentale en emotionele beeld als de physische symptomen..

# INHOUD

## A. THEORIE

<b>DEFINITIE .....</b>	<b>4</b>
1. Voedselallergie .....	4
2. Voedselintolerantie .....	4
<b>CIJFERGEGEVENS .....</b>	<b>4</b>
<b>DE VOORNAAMSTE VERANTWOORDELIJKE EETWAREN .....</b>	<b>5</b>
<b>DE SYMPTOMEN .....</b>	<b>8</b>
1. Kolieken .....	8
2. Hyperkinetisch syndroom .....	9
3. Diversen .....	9
<b>PREVENTIE .....</b>	<b>10</b>
1. Allergie .....	10
2. Voedselintolerantie .....	12

## B. REPERTORIUM

Acids .....	13
Alcohol .....	13
Azijn .....	14
Bier .....	14
Boter .....	15
Brood .....	15
Chocolade .....	16
Deegwaren .....	16
Eieren .....	16
Fruit .....	17
Appelen .....	17
Bananen .....	18
Bessen .....	18
Citroenen .....	18
Druiven .....	18
Kersen .....	18
Meloenen .....	18
Noten .....	18
Peren .....	18
Perziken .....	18
Pruimen .....	18
Rubarber .....	19
Groenten .....	19
Aardappelen .....	19
Ajuin .....	19

Bonen .....	19
Kolen .....	19
Komkommer .....	20
Raap .....	20
Radijs .....	20
Sla .....	20
Spinazie .....	20
Tomaten .....	20
Wortelen .....	20
Zuurkool .....	20
 Honing .....	20
IJskreem .....	20
Kaas .....	20
Koffie .....	21
Limonade .....	22
Likeur .....	22
Melk .....	22
Oesters .....	23
Olie .....	23
Pannekoeken .....	23
Soep .....	23
Suiker .....	23
Thee .....	24
Vis .....	24
Vlees .....	24
Whisky, Brandy .....	25
Wijn, rode .....	25
Wijn, witte .....	25
Zoet .....	25
Zout .....	26
Zuur .....	26

#### C. MATERIA MEDICA

Aethusa .....	27
Aletris farinosa .....	27
Allium cepa .....	28
Alumina .....	29
Angustera .....	30
Antimonium crudum .....	30
Arsenicum .....	31
Asarum .....	32
Astacus fluviatilis .....	33
Baryta carbonica .....	33
Berberis .....	34
Borax .....	35
Bryonia .....	36
Caladium .....	37
Calcarea carbonica .....	38
Calcarea phosphorica .....	39
Calcarea sulfurica .....	40
Carbo vegetabilis .....	41
Causticum .....	42

China .....	43
China arsenicosum .....	44
Coccus .....	44
Coffea .....	45
Colchicum .....	46
Colocynthis .....	47
Conium .....	48
Copaiva .....	49
Ferrum metallicum .....	50
Fluoricum acidum .....	51
Gambogia .....	52
Graphites .....	52
Hammamelis .....	53
Hydrastis .....	54
Iris .....	54
Kali bichromicum .....	55
Kali nitricum .....	56
Lac defloratum .....	57
Lachesis .....	57
Lithium carbonicum .....	59
Lycopodium .....	59
Magnesia carbonica .....	61
Magnesia muriatica .....	62
Magnesia sulfurica .....	63
Medorrhinum .....	63
Mercurius .....	68
Natrum muriaticum .....	72
Natrium phosphoricum .....	77
Natrium sulfuricum .....	78
Nitricum acidum .....	79
Nux vomica .....	81
Opium .....	83
Pulsatilla .....	84
Pyrogenium .....	86
Ranunculus bulbosus .....	88
Rhus toxicodendron .....	88
Ruta .....	90
Selenium .....	91
Sepia .....	92
Staphysagria .....	95
Sulfuricum acidum .....	97
Sulfur .....	99
Cycotic Co .....	103
Urtica urens .....	104
Veratrum .....	105
Zingiber .....	106
<b>BIBLIOGRAFIE .....</b>	<b>107</b>



---

# REPERTORIUM

**ACIDS**

Angst:	sulph.
Spraakzucht :	podo (na zuur fruit).
Hoofdpijn:	bell., morph., <u>sel.</u>
Gelaatspijn:	kali-c.
Keelpijn:	lach.
Maagongesteldheid:	<u>ant-c.</u> , <u>caust.</u> , ferr., <u>sep.</u>
Maagzwelling:	sanic.
Oprispingen:	ph-ac., staph.
Pyrosis:	nux-v.
Indigestie	<u>ant-c.</u> , ars., chin., nat-m.
Maagpijn:	<u>ant-c.</u> , kreos., sulph.
Braken:	ferr.
Flatulentie:	ph-ac.
Buikpijn:	dros., ph-ac.
Diarree:	<u>aloe</u> , <u>ant-c.</u> , apis, ars., <u>brom.</u> , bry., cist., coloc., lach., nux-v., <u>ph-ac.</u> , <u>sulph.</u>
Flatus:	<u>ph-ac.</u>
Pollakiurie:	sep.
Hoest:	alum., ant-c., brom., <u>cqn.</u> , lach., mez., nat-m., nux-v., sep., sil., sulph.
Rugpijn:	<u>lach.</u>
Koorts:	lach.
Aciden<:	guare., olnd

**ALCOHOL**

Verwarring:	alum., bell., bov., <u>con.</u> , cor-r., <u>nux-v.</u> , petr., stront-c.
Delir. tremens:	op. (reeds na een kleine hoeveelheid)
Mentale traagheid:	alum., <u>ambr.</u> , <u>anac.</u> , apis, <u>arg.</u> , <u>aur.</u> , <u>bar-c.</u> , bufo, carb-an., <u>caust.</u> , coca, <u>glon.</u> , <u>hell.</u> , <u>kali-</u> <u>br.</u> , lach., <u>lyc.</u> , merc., nat-p., <u>nux-v.</u> , op., ph-ac., phos., pic-ac., plb., <u>rauw.</u> , rhus-t., <u>sec.</u> , <u>stront-c.</u> , sulph., verat., <u>zinc.</u>
Idiotie:	<u>phos.</u>
Coma:	gels., <u>glon.</u> , hyos., <u>kali-br.</u> , <u>stram.</u>
Sybcope:	<u>stram.</u>
Wenen:	ant-c.
Vertigo:	alum., caust., coloc., nat-m., <u>nux-v.</u> , verat.
Hoofdcongestie:	<u>calc.</u> , calc-s., <u>glon.</u> , <u>lach.</u> , <u>zinc.</u>
Hoofdpijn:	sol-t-ae (tgv de geur), ruta (hoofdpijn als een nagel)..
Indigestie bij alcoholici:	<u>ars.</u> , bell., carb-v., <u>chin.</u> , lach., merc., nat-c., <u>nux-v.</u> , <u>puls.</u> , sulph.
Hik:	<u>ran-b.</u> , sul-ac.
Gastritis, acute:	arg-n., <u>ars.</u> , bism., crot-c., <u>cupr.</u> , <u>gaul.</u> , lach., <u>nux-v.</u> , phos.
Nausea:	calc-f., cimic;(bij alcoholici).
Maagpijn bij alcoholiekers:	calc., <u>carb-v.</u> , lach., <u>nux-v.</u> , sulph.
Diarree:	ant-t., ars., lach., <u>nux-v.</u> , sulph.
Aambeien:	aesc-g., nux-v.
Dysurie:	ars., bell., calc., <u>hep.</u> , <u>lach.</u> , merc., nux-m., <u>nux-v.</u> , <u>puls.</u> , <u>sulph.</u>
Albuminurie:	ars., aur., bell., <u>berb.</u> , <u>calc-ar.</u> , <u>carb-v.</u> , <u>chin.</u> , <u>crot-h.</u> , cupr., ferr., <u>lach.</u> , led., merc., <u>nat-c.</u> , <u>nux-v.</u> , sulph.

Dyspnoe	coca (bij alcoholiekers):
Hoest:	arn., ferr., ign., lach., led., <u>spong.</u> , stann., stram., zinc.
Slaperigheid:	<u>glon.</u>
Slapeloosheid:	agav-t., ars., aven., cann-i., <u>cimic.</u> , <u>gels.</u> , <u>hyos.</u> , <u>nux-v.</u> , op., stram., <u>sumb.</u>
Koude rillingen:	led., <u>nux-v.</u>
Nephritis:	<u>ars.</u> , <u>berb.</u> , <u>carb-v.</u> , <u>crot-h.</u> , <u>lach.</u> , <u>nat-c.</u> , <u>nux-v.</u>
Convulsies:	ran-b.
Oedeem:	ars., fl-ac., sulph.
Verlamming:	ant-t., <u>ars.</u> , <u>calc.</u> , <u>lach.</u> , nat-s., <u>nux-v.</u> , op., ran-b., sep., <u>sulph.</u>
Alcohol <:	acon., aeth., <u>agar.</u> , agav-t., aloe, alum., alumn., <u>am-c.</u> , am-m., anac., angus., <u>ant-c.</u> , apom., <u>arg-n.</u> , arn., ars., asar., aur., <u>bar-c.</u> , <u>bell.</u> , berb., bor., bov., <u>calc.</u> , <u>calc-ar.</u> , calc-f., calc-sil., <u>cann-i.</u> , caps., carb-an., <u>carb-v.</u> , <u>carbn-s.</u> , card-m., caust., <u>chel.</u> , <u>chin.</u> , chlol., cimic., <u>coca</u> , cocc., <u>coff.</u> , colch., <u>con.</u> , <u>crot-h.</u> , <u>dig.</u> , eup-per., <u>ferr.</u> , ferr-i., fl-ac., gels., <u>glon.</u> , gran., grat., <u>hell.</u> , hep., hydr., hyos., <u>ign.</u> , ip., kali-bi., <u>kali-br.</u> , lach., laur., led., <u>lob.</u> , <u>lyc.</u> , mand., <u>merc.</u> , naja, <u>nat-c.</u> , <u>nat-m.</u> , <u>nux-m.</u> , <u>nux-v.</u> , op., paull., <u>petr.</u> , <u>phos.</u> , phyt., <u>puls.</u> , querc., <u>ran-b.</u> , <u>rhod.</u> , <u>rhus-t.</u> , <u>ruta</u> , sabad., <u>sang.</u> , sel., sep., <u>sil.</u> , <u>spig.</u> , <u>stram.</u> , stront-c., stry., <u>sul-ac.</u> , <u>sulph.</u> , <u>syph.</u> , thea., trinit., zinc.

**AZIJN**

Prikkelbaar :	hydrog.(door de geur van azijn).
Hoofdpijn :	teucrimum.
Indigestie:	ars.
Buikpijn:	aloe
Diarree:	<u>ant-c.</u>
Hoest:	alum., ant-c., sep., sulph.
Syncope :	agar.(door de geur).
Azijn <:	<u>ant-c.</u> , ant-t., <u>ars.</u> , bell., bor., calad., <u>carb-v.</u> , caust., dros., <u>ferr.</u> , ferr ar., <u>graph.</u> , hep., kreos., lach., merc-c., morph., nat-ar., nat-c., nat-m., <u>nat-p.</u> , <u>nux-v.</u> , ph-ac., phos., <u>puls.</u> , ran-b., <u>sep.</u> , staph., sul-ac., <u>sulph.</u>

**BIER**

Angst:	ferr.
Verwardheid:	bell., calc., chin., <u>coloc.</u> , con., cor-r., crot-t., ign.
Opwinding:	coc-c.
Vertigo:	ferr., kali-n., merc., sulph.
Warm hoofd:	chel., sulph.
Zwaar hoofd:	chel.
Hoofdpijn:	acon., all-c., bell., calc., caust., <u>coc-c.</u> , coloc., ferr., kali-chl., merc., rhus-t., verat.
Tandpijn:	nux-v., rhus-t., sulph., zinc.
Schraapt de keel:	merc-c., staph.
Verhoogde eetlust:	nux-v.
Maagongesteldheid:	aloe, ferr., kali-bi., <u>sulph.</u>
Oprispingen:	aur., ferr., sulph., vinc.
Pyrosis:	phos.
Zwaartegevoel in de maag:	acon., <u>kali-bi.</u>
Indigestie:	ant-t., bapt., bry., <u>kali-bi.</u> , lyc., <u>nux-v.</u>
Afkeer vr voedsel:	mur-ac., <u>nux-v.</u>
Nausea:	bry., cadm-s., kali-bi., lach., mur-ac., <u>nux-v.</u>
Maagpijn:	bapt., carbn-s., carb-v., <u>kali-bi.</u> , lyc., <u>nux-v.</u>
Dorst:	bry.

---

## MATERIA MEDICA

Aeth, aletr, all-c, ang, alum, ant-c, ars, asar, astac, bar-c, berb, bor, carb-v bry, calad, calc, calc p, calc-s, caust, chin, chin-ars, cocc, coff, colch, coloc con, cop, ferr, fl-ac, gamb, graph, ham, hydr, iris, kali-bi, kali-n, lac-d, lach, lit-c, lyc, mag-c, mag-m, mag-s, med, merc, nat-m, nat-p, nat-s, nit-ac, nv, op, puls, pyr, ran-b, rhus-t, ruta, sel, sep, staph, sul-ac, sulf, syc-co, urt, verat, zing,

\* \*

### **AETHUSA**

Aethusa of hondspeterselie is een remedie voor ernstige acute aandoeningen die meestal vergezeld zijn van stupor en prostratie.

De maag-darmtractus is het voornaamste werkingsgebied.

#### **OVERGEVOELIGHEID**

MELK: indigestie, braken.

KOFFIE: <.

#### **MENTALE SYMPTOMEN**

“Delusion persons are animals” is een kernsymptoom.

Wat aparte mensen, ze leven teruggetrokken in hun eigen wereldje en ze praten met zichzelf.

Dierenvrienden: ze verzamelen ze, ze praten ermee.

Zeer emotioneel, maar je merkt het niet.

Schrik om te gaan slapen uit angst niet meer wakker te komen.

Om dezelfde reden schrik voor operaties.

Hebben ‘s nachts de indruk lucht tekort te hebben.

Studenten die teveel geblokkt hebben, er kan niets meer bij.

#### **LOKALE SYMPTOMEN**

Eruptie (herpes) op de neustip (Caust).

Maag-darmstoornissen met slaperigheid.

Dyspnoe in het donker.

Epileptische aanvallen met de ogen naar beneden gedraaid.

#### **ALGEMENE SYMPTOMEN**

<: warm zomerweer, donker, 03-04 uur.

>: buiten, behalve de mentale symptomen.

\* \*

### **ALETRIS FARINOSA**

Aletris farinosa of meelbloem is een kleine remedie die vooral gebruikt wordt bij menstruatiestoornissen.

### **OVERGEVOELIGHEID**

KOFFIE: braken.

### **MENTALE SYMPTOMEN**

Concentratieproblemen.

### **LOKALE SYMPTOMEN**

Hardnekig zwangerschapsbraken.

Nausea > koffie.

Koliek > achterover buigen (Dioscorea).

Menstruatie te vroeg en overvloedig.

Nachtmerries.

\* \*

## **ALLIUM CEPA**

Allium cepa of ajuin is, samen met Medorrhinum, een van de belangrijkste remedies voor hooikoorts.

### **OVERGEVOELIGHEID**

PERZIKEN: rhinitis en niezen t.g.v. de geur.

KOFFIE: verwardheid, buikpijn, damrommelingen, warmtegevoel in de buik.

PEREN: buikpijn.

BIER: hoofdpijn.

### **MENTALE SYMPTOMEN**

Concentratieproblemen < bij het opkomen van en tijdens de rhinitis

### **LOKALE SYMPTOMEN**

Neusverkoudheid in het voorjaar, hooikoorts in augustus.

Rhinitis met irriterende neusloop en en niet etsende traanafscheiding.

Rhinitis met hoofdpijn < sluiten van de ogen.

Heftige pijn t.h.v. de larynx: grijpt naar de keel bij het hoesten.

Stompneuralgie, schietende filiforme pijnen.

Eet graag rauwe ajuin.

Afkeer voor komkommers.

! De neusafscheiding is bij de patiënt dikwijls minder etsend dan in de boeken.

! Bij Astma of bronchitis t.g.v. suppressie wegens voorschrijven van All-c. op te weinig of te lokale symptomen kan Phosphor soms helpen.

### **ALGEMENE SYMPTOMEN**

<: warme ruimte.

\* \*

## SULFUR

### OVERGEVOELIGHEID

MELK: indigestie, zure smaak in de mond, oprispingen, maagpijn, braken, diarree.

BIER: diarree, aambeien, rusteloze voeten, vertigo, warm hoofd, oprispingen, braken, slaperigheid, koorts.

WHISKY: algemene verergering.

ZUUR: oprispingen, angst, diarree, hoest.

HONING: maagpijn.

EIEREN: hoofdpijn, pyrosis, braken.

ALCOHOL: mentale traagheid, diarree, dysurie, albuminurie, oedeem, verlamming.

WITTE WIJN: hoofdpijn.

SUIKER: oprispingen, buikpijn, maagpijn, braken, diarree.

DEEGWAREN: oprispingen, algemene verergering.

SUIKER: oprispingen, maagpijn, buikpijn, diarree.

VLEES: nausea.

ZOET: diarree.

KOFFIE: algemene verergering.

AZIJN: hoest

### MENTALE SYMPTOMEN

#### TWEE TYPES:

1. De dikke Sulfur: extroverte vitale personen die houden van eten, drinken, sex en alcohol.

Ze zijn onzelfzuchtig, ze helpen gaarne maar worden daar ook gaarne voor bedankt, ze zoeken waardering op het emotionele vlak.

2. De magere Sulfur: mager van lijf en leden, maar hypertrofie van de mind. Intellectueel, filosoof, neemt zichzelf zeer au serieux, voelt zich superieur.

Op zoek naar "De waarheid", hij wil de diepe verbanden tussen de dingen begrijpen en zeer kritisch. Hij wil beroemd worden.

Sulfur draagt gaarne zijn oude kleren en denkt dat het hem nog mooi staat ook.

Meestal smakeloos gekleed, te veel parfum en make-up.

Soms is hij keurig gekleed, maar dikwijls is er dan één storend detail: een dasspeld die te opzichtig is, de kleur van de sokken die een beetje eigenaardig is.

Hij houdt van gemakkelijke kleren.

Sulfur interesseert zich aan alles, zonder onderscheid.

Hij verzamelt ontzettend veel informatie maar kan er niet toe komen een synthese te maken.

Hij kan zich ook niet tot een gebied beperken: hij begint aan iets en dit leidt hem verder, enz..

Hij studeert veel. Studeren en kennis vergaren is voor hem belangrijker dan emoties en persoonlijke relaties.

Hij heeft geen goede conversatie.

Hij hoort zichzelf gaarne spreken, hij argumenteert over gelijk wat, hij houdt lange monologen, hij spuit informatie over zichzelf, zijn opinies, zijn filosofieën, zijn buitengewone theorieën.

Sulfurmensen vinden we in de volgende beroepen:

Hij werkt gaarne met de handen: landbouwers, hoveniers, mechaniciens.

Uitvinders, ingenieurs die anderen nodig hebben om hun plannen te realiseren.

Professoren die niet met de twee voeten op de grond staan.

Marginalen, clochards, alcoholici en homeopaten.

Homeopaten kunnen Sulfur zijn: zij werken zich dood, niet voor het geld, maar om de patiënt te redden en om hem te horen zeggen: "Gelukkig dat ik U gevonden heb, U hebt mij gered".

Sulfurs zijn personen die psychisch redelijk in evenwicht zijn.